



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
		<b>Projekte 2000</b>					
1	04/2000	LUX - WERFT und Schifffahrt GmbH, Bromb	Diesel	22 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
2	06/2000	Neue Maxhütte Stahlwerk GmbH, Sulzach	Mineralölprodukte	4 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
3	11/2000	Volkswagen AG, Wolfsburg	Abwasser von Eisen, Zink	5 m	2 ½" / 4"	2.0401	
		<b>Projekte 2001</b>					
4	01/ 2001	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Schwefelsäure 96 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
5	01/ 2001	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Natronlauge 50 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
6	01/ 2001	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Natronlauge 50 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
7	01/ 2001	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Natronlauge 50 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
8	01/ 2001	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Salzsäure 36 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	2.4810	
9	01/ 2001	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Salpetersäure 56 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
10	01/ 2001	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Natronlauge 50 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
11	01/ 2001	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Salpetersäure 56 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
12	04/2001	Breisgau Cement GmbH, Geisingen	Diesel	5 m	2 ½" / 4"	2.0401	
13	09/2001	Bundeskanzleramt, Berlin	Heizöl u. Biodiesel	20 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
14	05/2001	Daimler Chrysler AG, Rastatt	Motorenöle	20 m	2" / 3"	2.0401	
15	09/2001	Deutsche Shell AG, Regensburg	Ottokraftstoff, Diesel	13 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
16	09/2001	Deutsche Shell AG, Regensburg	Ottokraftstoff, Diesel	13 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
17	11/2001	IVG Logistik GmbH, Oberhausen	Monoethylenglykol	4 m	2 ½" / 4"	2.0401	
18	11/2001	MTU, München	Diesel	10 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
19	07/2001	Zweckverband Altmühlsee, Gunzenhausen	Diesel	22 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
		<b>Projekte 2002</b>					
20	09/2002	ATE Anlagenb. u. Tanktechnik GmbH, Elstertal	Mineralölprodukte	18,5 m	2" / 3"	2.0401	
21	09/2002	ATE Anlagenb. u. Tanktechnik GmbH, Elstertal	Mineralölprodukte	30 m	3" / 4"	2.0401	
22	11/2002	Brauerei Beck GmbH & Co., Bremen	Natronlauge 50 %ig	11 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
23	01/2002	Boehringer Ingelheim, Biberach	Nicht-Halogene Lösungsmittel	3,5 m	¾" / 1 ½"	1.4571	
24	01/2002	Boehringer Ingelheim, Biberach	Halogene Lösungsmittel	3,5 m	¾" / 1 ½"	1.4571	
25	01/2002	Boehringer Ingelheim, Biberach	Nicht-Halogene Lösungsmittel	24 m	¾" / 1 ½"	1.4571	
26	01/2002	Boehringer Ingelheim, Biberach	Halogene Lösungsmittel	24 m	¾" / 1 ½"	1.4571	
27	09/2002	Brillmayer Mineralölhandel, Inning	Heizöl	4 m	3" / 4"	2.0401	
28	12/2002	Dachser GmbH & Co. KG, Oberkotzau	Heizöl	6 m	2" / 3"	2.0401	
29	08/2002	Heinz Tankanlagen, Karlsruhe	Mineralölprodukte	5 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
30	01/2002	Laboratoire Labothene, Pforzheim	Methanol	4 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
31	03/2002	MTU, München	Kristallöle	10 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
32	03/2002	Stadtwerke Heidelberg AG	Heizöl	4 m	¾" / 1 ½"	2.0401	
33	06/2002	Standortverwaltung Neubiberg	Heizöl	5 m	3" / 4"	2.0401	
34	11/2002	Suding + Söken	Lösemittel	4 m	2" / 3"	2.0401	
35	07/2002	ZF Friedrichshafen AG, Werk 1 / Halle 45	Ölhaltiges Waschwasser	25 m	2" / 3"	2.0401	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
		<b>Projekte 2003</b>					
36	05/2004	ATE Anlagenb. u. Tanktechnik GmbH, Elst	Mineralölprodukte	21 m	2" / 3"	2.0401	
37	10/2003	Daimler Chrysler AG, Gaggenau	Mineralölprodukte	10 m	2" / 3"	2.0401	
38	10/2003	Daimler Chrysler AG, Gaggenau	Mineralölprodukte	10 m	2" / 3"	2.0401	
39	10/2003	EVO Bus GmbH, Ulm	Heizöl	5 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
40	10/2003	EVO Bus GmbH, Ulm	Diesel	5 m	3" / 4"	2.0401	
41	10/2003	Federseebank, Bad Buchau-Alleshausen	Heizöl	5 m	3" / 4"	2.0401	
42	06/2003	Forschungsplattform Fino	Diesel	30 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
43	03/2003	Getrag GmbH & Co. KG, Ludwigsburg	Methanol	8 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
44	07/2003	H & W Sötebier Nachf. GmbH	Alkohole, Lösungsmittel	13 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
45	09/2003	HGO GmbH, Oberhausen	Mineralölprodukte	12 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
46	05/2003	Landskronbrauerei Görlitz	Natronlauge 50 %ig	6 m	2" / 3"	2.0401	
47	12/2003	LWB Refractories GmbH & Co. KG, Oberha	Phosphorsäure und Rauxolit	5 m	2" / 3"	1.4571	
48	02/2004	Keil Anlagenbau, Hunteburg	Mineralölprodukte	4 m	2" / 3"	2.0401	
49	09/2003	Papierfabrik Mochenwangen GmbH, Moche	Heizöl	5 m	3" / 4"	2.0401	
50	10/2003	Riegger, Gutach	Diesel	5 m	2" / 3"	2.0401	
51	05/2003	Rütgers Organics, Mannheim	Benzolkoniumchlorid	6 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
52	12/2003	Sappi Ehingen AG, Ehingen	Schwefeldioxid	6,20 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
53	12/2003	Sappi Ehingen AG, Ehingen	Wasserstoffperoxid	5 m	2" / 3"	1.4571	
54	09/2003	Sonett Vermögensverw. GmbH, Deggenhau	Seifenrohstoffe	6 m	2" / 3"	1.4571	
55	10/2004	Südfleisch, Waldkraiburg	Heizöl / Diesel	3 m	2" / 3"	2.0401	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
56	12/2003	Thermopal Leutkirch	Schwefelsäure	5 m	2" / 3"	1.4571	
57	11/2003	Zeiss, Aalen	Heizöl	3 m	2" / 3"	2.0401	
58	10/2003	ZF Friedrichshafen AG, Werk 2 / Halle 8+9	Diesel	80 m	1" / 2"	2.0401	
59	10/2003	ZF Friedrichshafen AG, Werk 2 / Halle 8+9	Diesel	80 m	1" / 2"	2.0401	
60	10/2003	ZF Friedrichshafen AG, Werk 2 / Halle 8+9	Diesel	80 m	1" / 2"	2.0401	
61	10/2003	ZF Friedrichshafen AG, Werk 2 / Halle 8+9	Diesel	120 m	1" / 2"	2.0401	
		<b>Projekte 2004</b>					
62	03/2004	ZG Raiffeisen, Karlsruhe (Tanklager Waldsc	Mineralölprodukte	8 m	2 ½" / 4"	2.0401	
63	03/2004	ZG Raiffeisen, Karlsruhe (Tanklager Waldsc	Mineralölprodukte	8 m	2 ½" / 4"	2.0401	
64	03/2004	ZG Raiffeisen, Karlsruhe (Tanklager Waldsc	Mineralölprodukte	8 m	2 ½" / 4"	2.0401	
65	03/2004	ZG Raiffeisen, Karlsruhe (Tanklager Waldsc	Mineralölprodukte	8 m	2 ½" / 4"	2.0401	
66	03/2004	ZG Raiffeisen, Karlsruhe (Tanklager Waldsc	Mineralölprodukte	8 m	2 ½" / 4"	2.0401	
67	03/2004	ZG Raiffeisen, Karlsruhe (Tanklager Waldsc	Mineralölprodukte	8 m	2 ½" / 4"	2.0401	
68	03/2004	ZG Raiffeisen, Karlsruhe (Tanklager Waldsc	Mineralölprodukte	8 m	2 ½" / 4"	2.0401	
69	05/2004	ATE Anlagenb. u. Tanktechnik GmbH, Elste	Mineralölprodukte	21 m	2" / 3"	2.0401	
70	11/2004	Alcan Deutschland GmbH, Lüdenscheid	Alkohole, Lösungsmittel	9 m	2" / 3"	2.0401	
71	11/2004	Bayrische Seenschiffahrt GmbH, Inning-St	Diesel	5 m	3" / 4"	2.0401	
72	09/2004	Brehm Präzisionstechnik GmbH, Ulm	Perchlorethylen	6 m	2" / 3"	2.0401	
73	06/2004	CIBA Grenzach GmbH, Lampertheim	2-Ethyl-Hexanol	2,5 m	2" / 3"	2.0401	
74	10/2004	Daimler Chrysler AG, Berlin	Mineralölprodukte	3 m	2" / 3"	G.4810	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
75	10/2004	Daimler Chrysler AG, Berlin	Mineralölprodukte	3 m	2" / 3"	G.4810	
76	10/2004	Daimler Chrysler AG, Berlin	Mineralölprodukte	5 m	2" / 3"	2.0401	
77	11/2004	Daimler Chrysler AG, Rastatt	Motorenöle	20 m	2" / 3"	2.0401	
78	12/2004	Daimler Chrysler AG, Mannheim	Mineralölprodukte	15 m	3" / 4"	2.0401	
79	12/2004	Daimler Chrysler AG, Mannheim	Hydro-Motorenlack	10 m	2" / 3"	G.4810	
80	07/2004	Gambro Dialysatoren, Hechingen	Heizöl	12 m	2" / 3"	2.0401	
81	04/2004	Fa. Getrag, Bad Windsheim	Getriebeöle	10 m	2" / 3"	2.0401	
82	02/2004	Hakonn Tankschutz GmbH, Darmstadt	Mineralölprodukte	10 m	2" / 3"	2.0401	
83	11/2004	Tankbau Hirsch GmbH, Weisenthurm	Mineralölprodukte	4 m	2" / 3"	2.0401	
84	11/2004	Tankbau Hirsch GmbH, Weisenthurm	Mineralölprodukte	4 m	2" / 3"	2.0401	
85	11/2004	Tankbau Hirsch GmbH, Weisenthurm	Mineralölprodukte	4 m	2" / 3"	2.0401	
86	11/2004	Tankbau Hirsch GmbH, Weisenthurm	Mineralölprodukte	4 m	2" / 3"	2.0401	
87	11/2004	IPM GmbH, Essen	Lösemittelgemisch	4,5 m	2" / 3"	2.0401	
88	06/2004	Kronospan GmbH, Steinheim	Leim	5 m	3" / 4"	2.0401	
89	06/2004	Kronospan GmbH, Steinheim	Leim	5 m	3" / 4"	2.0401	
90	06/2004	Kronospan GmbH, Steinheim	Härter	5 m	3" / 4"	2.0401	
91	06/2004	Kronospan GmbH, Steinheim	Schweröl	5 m	3" / 4"	2.0401	
92	06/2004	Kronospan GmbH, Steinheim	Binder	5 m	3" / 4"	2.0401	
93	11/2004	MAN Nutzfahrzeuge AG, München	Methanol	3 m	2" / 3"	2.0401	
94	11/2004	MAN Nutzfahrzeuge AG, München	Frostschutzmittel	3 m	2" / 3"	2.0401	
95	11/2004	MAN Nutzfahrzeuge AG, München	Frostschutzmittel	3 m	2" / 3"	2.0401	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
96	11/2004	MAN Nutzfahrzeuge AG, München	Lösungsmittel	6 m	3" / 4"	2.0401	
97	10/2004	Mainova AG, Frankfurt	Mercaptan	30 m	½" / 1 ¼"	2.0401	
98	09/2004	Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen	Mineralölprodukte	4 m	3" / 4"	2.0401	
99	09/2004	Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen	Glysantin	5 m	2" / 3"	2.0401	
100	09/2004	Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen	Bremsflüssigkeit	5 m	2" / 3"	2.0401	
101	09/2004	Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen	Methanol	4 m	2" / 3"	2.0401	
102	09/2004	Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen	Natronlauge	4m	2" / 3"	1.4571	
103	09/2004	Porsche AG, Stuttgart-Zuffenhausen	Salzsäure	4 m	2" / 3"	G.4810	
104	12/2004	Firma Rudi Röhrborn, Mannheim	Mineralölprodukte	6 m	2" / 3"	G.4810	
105	02/2004	Stöber Antriebstechnik, Pforzheim	Mineralölprodukte	20 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
106	11/2004	Stankiewicz GmbH, Adelheidsdorf	Mineralöl Shell Gravex 973	5 m	2" / 3"	2.0401	
107	12/2004	Firma Scherle, Pforzheim	Heizöl	5 m	2" / 3"	2.0401	
		<b>Projekte 2005</b>					
109	07/2005	Bakelite AG, Duisburg	Methylethylketon	5 m	2" / 3"	G.4308	
110	12/2005	Beierlorzer GmbH, Mülheim a. d. Ruhr	Natriumchlorit	15 m	1 ½" / 2 ½"	1.4571	
111	07/2005	CIBA Grenzach GmbH, Lampertheim	2-Ethyl-Hexanol	4 m	2" / 3"	2.0401	
112	10/2005	Daimler Chrysler AG, Mannheim	Öl, Tuy HFN 10	8 m	2" / 3"	2.0401	
113	09/2005	FAG Kugelfischer AG & Co. OHG, Wuppertal	Petroleum	6 m	2" / 3"	G.4308	
114	03/2005	Fröndenberger Drahtwerk	Salzsäure	10 m	3" / 4"	G.4308	
115	12/2005	HET GmbH, Albstadt-Ebingen	Heizöl	6 m	2" / 3"	2.0401	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
116	02/2005	Hünert Tanktechnik GmbH, Rostock	Mineralölprodukte	14 m	3" / 4"	2.0401	
117	12/2005	InfraServ GmbH & Co. KG, Hürth	Salzsäure 33 %ig	5 m	3" / 4"	G.4810	
118	08/2005	IVG Logistik GmbH Ndl. Etzel, Friedeburg	Rohöl, Sohle, Gaskondensat	9 m	2" / 3"	G.4308	
119	08/2005	IVG Logistik GmbH Ndl. Etzel, Friedeburg	Rohöl, Sohle, Gaskondensat	9 m	2" / 3"	G.4308	
120	07/2005	Müller Tankanlagen, Hamburg	Diesel	12 m	1 ½" / 2 ½"	2.0401	
121	07/2005	Saar-Pfalz-Erfrischungsgetr., Kaiserslautern	Natronlauge 50 %	5 m	2" / 3"	G.4308	
122	07/2005	Saar-Pfalz-Erfrischungsgetr., Kaiserslautern	Salzsäure	5 m	2" / 3"	G.4308	
123	04/2005	Stanniolfabrik Eppstein	Heizöl	11 m	2" / 3"	2.0401	
124	04/2005	Stanniolfabrik Eppstein	Lösemittel	8 m	2" / 3"	2.0401	
125	08/2005	Karl Steiger GmbH, Mannheim	Heizöl	7 m	3" / 4"	2.0401	
126	03/2005	Sudamin MHD GmbH, Duisburg	Natronlauge 50 %	7 m	2" / 3"	G.4308	
127	02/2005	Tyco Electronics, Speyer	Heizöl	5 m	3" / 4"	2.0401	
128	04/2005	Verbandsgemeindewerke Puderbach	Natronlauge 45 %	14 m	2" / 3"	G.4810	
129	11/2005	Wintershall AG Erdölwerke, Barnstorf	Lagerstättenwasser	5 m	3" / 4"	G.4810	
		<b>Projekte 2006</b>					
130	07/2006	A + H GmbH & Co. KG, Isselburg	Natronlauge, Phosphor	4 m	2" / 3"	1.4571	
131	09/2006	Brüggemann Alcohol GmbH & Co. KG, Heilbronn	Kraftstoff BioFormula 85	3 m	2" / 3"	G.4308	
132	07/2006	Continental Teves AG & Co.OHG, Rheinböllen	Kühlschmierstoffe	10 m	2" / 3"	G.4308	
133	02/2006	Continental Teves AG & Co.OHG, Rheinböllen	Motorenöl Tellus 46	5 m	3" / 4"	G.4308	
134	02/2006	Continental Teves AG & Co.OHG, Rheinböllen	Motorenöl Tellus 68	8 m	2" / 3"	G.4308	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
135	04/2006	Corus Aluminium GmbH, Ravensburg	Heizöl	6 m	3" / 4"	2.0401	
136	09/2006	Daimler Chrysler, Kassel	Härteöl /Schneidöl	4 m	2" / 3"	G.4308	
137	12/2006	Daimler Chrysler, Kassel	versch. Schmierstoffe	4,5 m	2" / 3"	G.4581	
138	11/2006	ecoMotion GmbH, Lünen	Rapsmethylester	15 m	3" / 4"	G.4308	
139	11/2006	ecoMotion GmbH, Lünen	Fettmethylester	15 m	3" / 4"	G.4308	
140	11/2006	Franz Göhler GmbH & Co. KG, Hösbach	Diesel	38 m	3/4" / 1 1/2"	2.0401	
141	08/2006	Hexion Specialty Chem. GmbH, Iserlohn	Toluol, Aceton, Phenol	5 m	2" / 3"	G.4308	
142	08/2006	Lang Apparatebau GmbH, Siegsdorf	Salzsäure 33 %	8 m	3" / 4"	G.4810	
143	03/2006	Mehldau & Steinfath Umwelttechnik, Essen	Ammoniakwasser	5 m	2" / 3"	G.4308	
144	11/2006	Mehler GmbH, Fulda	Formaldehyd	6 m	2" / 3"	G.4308	
145	11/2006	Mehler GmbH, Fulda	Ammoniakwasser	6 m	2" / 3"	G.4308	
146	11/2006	Mehler GmbH, Fulda	Latex-Lösung	6 m	2" / 3"	G.4308	
147	11/2006	Mehler GmbH, Fulda	Reserveschlauch	6 m	2" / 3"	G.4308	
148	12/2006	Firma August Neuhoff, Schwelm	Natronlauge 45 %ig	5 m	2" / 3"	G.4308	
149	12/2006	Firma August Neuhoff, Schwelm	Kalilauge 45 %ig	5 m	2" / 3"	G.4308	
150	04/2006	Purplan GmbH, Wallenhorst	Furanharz Askuran 289 F 180	15 m	3" / 4"	2.0401	
151	09/2006	SKF GmbH, Lüchow	Konzentrat (Mineralölbasis)	8 m	2" / 3"	G.4308	
152	05/2006	Schaeffler KG, Schweinfurt	Kühlschmierstoffe	4 m	2" / 3"	G.4308	
153	05/2006	Schaeffler KG, Schweinfurt	Hydrauliköle	5 m	2" / 3"	G.4308	
154	09/2006	Sika, Troisdorf	Vestinol, Sojabohnenöl	4 m	2" / 3"	G.4308	
155	08/2006	Erwin Telle GmbH, Nürnberg	Lösungsmittel	7 m	2" / 3"	G.4308	





## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
156	08/2006	Erwin Telle GmbH, Nürnberg	Lösungsmittel	3 m	2" / 3"	G.4308	
157	08/2006	Erwin Telle GmbH, Nürnberg	Lösungsmittel	7 m	2" / 3"	G.4308	
158	08/2006	Erwin Telle GmbH, Nürnberg	Lösungsmittel	3 m	2" / 3"	G.4308	
159	08/2006	Erwin Telle GmbH, Nürnberg	Bindemittel	4,5 m	3" / 4"	G.4308	
160	08/2006	Erwin Telle GmbH, Nürnberg	Bindemittel	3 m	2" / 3"	G.4308	
161	08/2006	Erwin Telle GmbH, Nürnberg	Bindemittel	3 m	3" / 4"	G.4308	
		<b>Projekte 2007</b>					
162	04/2007	Benecke-Kaliko AG, Hannover	Fettsäure	5 m	2" / 3"	1.4581	
163	02/2007	Daimler Chrysler, Rastatt	Altöle	8 m	2" / 3"	G.4308/1.4571	
164	01/2007	Hexion Specialty Chem. GmbH, Iserlohn	Harze	5 m	2" / 3"	G.4308	
165	03/2007	Illmer Umweltschutz, Uetze	Altöle	6 m	2" / 3"	G.4308	
166	02/2007	TOTAL Deutschland GmbH, Düsseldorf	Jet-A1	5 m	2" / 3"	G.4308	
167	01/2007	Wulff Deutschland GmbH, Husum-Schobüll	Heizöl	20 m	2" / 3"	2.0401	
168	04/2007	Hillebrand GmbH & Co. KG, Wickede (Ruhr)	Natronlauge	6 m	3" / 4"	G.4308	
169	08/2007	Atlas Schuhfabrik, Dortmund	Polyol	6 m	3" / 4"	G.4308	
170	08/2007	Atlas Schuhfabrik, Dortmund	Isocyanat	6 m	2" / 3"	G.4581	
172	11/2007	Daimler Chrysler, Gaggenau	verschiedene Öle	10 m	2" / 3"	G.4581	
173	11/2007	Daimler Chrysler, Gaggenau	verschiedene Öle	10 m	2" / 3"	G.4581	
174	10/2007	ETB GmbH, Leinfelden	Heizöl	5 m	3" / 4"	G.4308	
175	09/2007	Göhler GmbH, Nürnberg	Heizöl	10 m	2" / 3"	G.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
176	10/2007	Hirsch GmbH, Weißenturm	Diesel	5 m	2" / 3"	G.4581	
177	11/2007	Holcim, Dotternhausen	Diesel	15 m	2" / 3"	G.4581	
178	07/2007	Kluge GmbH, Duisburg	Diesel	5 m	3" / 4"	G.4308	
179	11/2007	Mahle GmbH, Rottweil	Emulsionskonzentrat	5 m	2" / 3"	2.0401	
180	09/2007	Cordier, Bad Dürkheim	Heizöl	4 m	3" / 4"	2.0401	
181	12/2007	Papierfabrik GmbH, Varel	Natronlauge	6 m	2" / 3"	G.4581	
182	12/2007	Richter GmbH, Essen	Diesel	30 m	1 1/4" / 2"	1.4571	
183	09/2007	SAXS GmbH, München	Ethanol	7 m	2" / 3"	G.4581	
184	11/2007	SKF, Lüchow	Mineralölkonzentrate	5 m	2" / 3"	G.4581	
185	06/2007	Stuttgarter Hofbräu	Heizöl	6 m	2" / 3"	G.4581	
		<b>Projekte 2008</b>					
186	01/2008	Kematen, Lenzkirch	Ammoniumhydroxid	5 m	2" / 3"	G.4581	
187	01/2008	Kematen, Lenzkirch	Ethanol, Wasserstoffperoxid	5 m	2" / 3"	G.4581	
188	02/2008	DB, Duisburg	Diesel	20 m	3" / 4"	G.4581	
189	04/2008	Wipak, Betziggau	Ethanol	8 m	2" / 3"	G.4581	
190	07/2008	Deutsche Tiernahrung, Düsseldorf	Ameisensäure / Buttersäure	10 m	3" / 4"	G.4581	
191	09/2008	Salzgitter Flachstahl, Salzgitter	Salzsäure	5 m	2" / 3"	G.4810	
192	09/2008	Bayrische Seeschifffahrt, Ammersee	Diesel	5 m	3" / 4"	G.4581	
193	02/2008	Lindenfarb, Aalen	Eisen(III)chlorid	8	2" / 3"	G.4810	
194	04/2008	Oiltanking Hamburg, Hamm	Ethanol	8 m	3" / 4"	G.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
195	04/2008	Nordeutsche Affinerie, Lünen	Schwefelsäure	5 m	2" / 3"	G.4810	
196	04/2008	Nordeutsche Affinerie, Lünen	Natronlauge	5 m	3" / 4"	G.4581	
197	04/2008	Nordeutsche Affinerie, Lünen	Salzsäure	5 m	2" / 3"	G.4810	
198	07/2008	Kühnrich, Chemnitz	Heizöl	5 m	3" / 4"	G.4581	
199	07/2008	Kühnrich, Chemnitz	Heizöl	5 m	3" / 4"	G.4581	
200	08/2008	Kronospan, Steinheim	Härter	5 m	3" / 4"	G.4581	
201	05/2008	Humana, Everswinkel	Eisen(II)chlorid	5 m	2" / 3"	G.4581	
202	05/2008	Humana, Everswinkel	Harnstofflösung	5 m	2" / 3"	G.4581	
203	08/2008	Hüttenhein, Wittlich	Ethanol	10 m	3" / 4"	G.4581	
204	09/2008	Göhler, Hösbach	Ethanol	5 m	2" / 3"	G.4581	
205	04/2008	Dr. Schätze, Bad Waldsee	Ethanol	5 m	3" / 4"	G.4581	
206	08/2008	Diesser, Kassel	Diesel	8 m	3/4" / 1 1/2"	2.0401	
207	08/2008	Diesser, Kassel	Diesel	8 m	3/4" / 1 1/2"	2.0401	
208	06/2008	DEK, Berlin	Harnstofflösung	9 m	3" / 4"	G.4581	
209	07/2008	Daimler, Rastatt Bau 111	Altöl	8 m	2" / 3"	G.4581	
210	05/2008	Daimler, Rastatt Bau 121	Mineralöle	6 m	2" / 3"	G.4581	
211	10/2008	Corn Tec, Meppen	Heizöl / Diesel	5 m	2" / 3"	G.4581	
212	02/2008	Bosch, Schwiebertingen	Heizöl	8 m	3" / 4"	G.4581	
213	08/2008	Allgäuland Käsereien, Sonthofen	Heizöl	5 m	3" / 4"	G.4581	
214	09/2008	Continental, Reinböllen	Härteöl	8 m	2" / 3"	G.4581	
215	10/2208	Böpple, Heilbronn	Ethanol	3 m	2" / 3"	G.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
216	05/2008	Donauwerke, Dillingen	Palmöl	8 m	3" / 4"	G.4581	
217	07/2008	LET, Niederau	Diesel	50 m	1 1/2" / 2 1/2"	G.4581	
218	10/2008	Förster, Bad Säckingen	Heizöl / Diesel	10 m	2" / 3"	G.4581	
219	10/2008	Kaimann, Hövelhof	Aliphat. Kohlenwasserstoffe	8 m	3" / 4"	G.4810	
220	10/2008	Kaimann, Hövelhof	Aliphat. Kohlenwasserstoffe	8 m	3" / 4"	G.4810	
221	11/2008	Evonik, Worms	Eisen(III)chlorid	5 m	3" / 4"	G.4810	
222	12/2008	Exxon Mobil, Hannover	Lagerstättenwasser	5 m	3" / 4"	G.4581	
		<b>Projekte 2009</b>					
223	03/2009	A+B Tank-und Anlagentechn., Köln, J. Durran	Isopropanol	5 m	3" / 4"	G.4581	
224	09/2009	Audi AG , Ingolstadt	Bio Ethanol E85	4 m	2" / 3"	G.4581	
225	10/2009	Bornit-Werk , Zwickau	Testbenzin	4 m	2" / 3"	G.4581	
226	10/2009	Enwor, Herzogenrath, Stolwerk Schevenhüt	Aluminiumsulfat/Kalkhydr.	5 m	2" / 3"	G.4581	
227	03/2009	Evonik II, Worms	Salzsäure HCL, Natronlauge	2X4.5 m	3" / 4"	G.4581	
228	10/2009	Gaz de France II, Westoverledingen	Lagerstättenwasser	5 m	3" / 4"	G.4581	
229	08/2009	Göhler-Tokheim, Nürn. Autobahnrastanl.	Super, Benzin,	4 m	3" / 4"	G.4581	
230	08/2009	Göhler-Tokheim, Nürn. Autobahnrastanl.	Diesel	4 m	3" / 4"	G.4581	
231	10/2009	Saint Gobian Isover , Werk Speyer	Calciumhydroxid	5 m	3" / 4"	G.4581	
232	10/2009	Gaz de France I, Neustadt am Rübenberge	Lagerstättenwasser	5 m	3" / 4"	G.4810	
233	12/2009	Arcelor Mittal, Eisenhüttenstadt	Natronlauge Percy	10 m	3" / 4"	G.4581	
234	12/2009	Boehringer, Biberach	Natriumaluminat	27 m	3/4" / 1,5"	G.4571	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
235	08/ 2009	Ernst Vertriebs GmbH, Freis-Brück	Ethanol	4 m	2" / 3"	G.4581
236	05/2009	Geisler Unna	Natriumcarbonat	4.5 m	2" / 3"	G.4581
237	03/2009	Heraeus Hanau	Ethanol, Methanol, Aceton	6 m	2" / 3"	G.4581
238	03/2009	Heraeus Hanau	Shellsol	6 m	2" / 3"	G.4581
239	03/2009	Krempel, Kuppenheim	Methylethylketon MEK	6 m	2" / 3"	G.4581
240	08/2009	Kühnrich , Chemnitz	Heizöl	5 m	3" / 4"	G.4581
241	03/2009	Mark E. Hagen	Polyaluminiumhydroxid	5 m	3" / 4"	G.4581
242	11/2009	Meckatzer, Hergatz	Natronlauge	15 m	2" / 3"	G.4581
243	12/2009	Nestle, Neuss	Essigsäure	12 m	3" / 4"	G.4810
244	12/2009	Nestle, Neuss	Salpetersäure	5 m	2" /3"	G.4810
245	05/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	Basisch Braun	5 m	3" / 4"	G.4571
246	12/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	NaOH 50%	5 m	2" /3"	G.4581
247	05/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	BASF Catiofast SLO	5 m	2" /3"	G.4571
248	05/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	BASF Catiofast SF	5 m	2" /3"	G.4571
249	05/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	Oberflächenleim	5 m	2" /3"	G.4571
250	12/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	Essigsäure	5 m	2" /3"	G.4581
251	12/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	NaOH 50%	5 m	2" /3"	G.4581
252	12/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	Essigsäure	5 m	2" /3"	G.4581
253	12/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	HCL 33%	5 m	2" /3"	G.4581
254	12/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	Natronlauge	5 m	2" /3"	G.4581



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
255	12/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	Kaschierleim	5 m	3" /4"	G.4581	
256	05/2009	Papier-u. Kartonfabrik Varel GmbH	Essigsäure	5 m	2" /3"	G.4571	
257	12/2009	Raiffeisen, Weinsheim	Heizöl / Diesel	10 m	2" /3"	G.4581	
258	10/2009	RWE, Eschweiler	NaOH	5 m	3" / 4"	G.4581	
259	10/2009	RWE, Eschweiler	HCL	5 m	3" / 4"	G.4581	
260	10/2009	RWE,	Eisen III-chlorid	5 m	3" / 4"	G.4810	
261	09/2009	Tank-Technik Meiwes, Rheda-Wiedenbrück	Motorenöle	8 m	2" /3"	G.4581	
262	09/2009	Walter Öltankring, Haina	Heizöl	5 m	3" / 4"	G.4581	
263	08/2009	Weber, Minden	Calciumnitrat 45 %	5 m	3" / 4"	G.4581	
264	03/2009	Wiederholt, Holzwickede	Gardobond Z 3800 E	10 m	2" /3"	G.4810	
265	03/2009	Wiederholt, Holzwickede	Schwefelsäure 96%	10 m	2" /3"	G.4810	
266	07/2009	Storz, Oberndorf	Heizöl	4,5 m	3" / 4"	G.4581	
		<b>Projekte 2010</b>					
267	03/2010	APS Industrietechnik , Hannover	Schweröl/ Bodenprodukt	7 m	3" / 4"	G.4581	
268	05/2010	Basalt AG , Trier	Heizöl/Diesel	4 m	3" / 4"	G.4581	
269	06/2010	Basalt AG , Taben	Diesel	4 m	3" / 4"	G.4581	
270	08/2010	Daimler AG, Gaggenau	Altöl	10 m	3" / 4"	G.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
271	06/2010	DB Energie GmbH, Saarbrücken	Diesel	6 m	2" / 3"	G.4581
272	07/2010	Dietrich Tankanlagenbau GmbH,Zwickau	Heizöl	4 m	3" / 4"	G.4581
273	06/2010	Glöckler-Holler &Co GmbH, Mannheim	Mineralöle	5 m	2" / 3"	G.4581
274	06/2010	Peters, GmbH, Kläranlage Wesseling	Salzsäure 33%	5 m	2" / 3"	G.4810
275	02/2010	PNZ Produkte GmbH , Kipfenberg	Testbenzin	8,5 m	2" / 3"	G.4581
276	06/2010	Renatec GmbH, Heuchelheim	Natronlauge	5 m	2" / 3"	G.4581
277	05/2010	Sasol Solvents Germany GmbH, Moers	Natronlauge	5 m	2" / 3"	G.4581
278	05/2010	Sasol Solvents Germany GmbH	Schwefelsäure	5 m	2" / 3"	G.4581
279	02/2010	Stemmann Technik GmbH, Bremerhafen	Diesel/Heizöl	50 m	1,5" / 2,5"	G.4571
280	08/2010	TDS Informationstechnik, Neuenstadt	Diesel/Heizöl	5 m	3" / 4"	G.4581
281	04/2010	Fa. Siemens AG , Nürnberg	Isolieröl	20 m	1 1/4" / 2"	MS 58
282	04/2010	Fa. Siemens AG , Nürnberg	Isolieröl	20 m	1 1/4" / 2"	MS 58
283	04/2010	Fa. Siemens AG , Nürnberg	Isolieröl	10 m	1 1/4" / 2"	MS 58
284	04/2010	Fa. Siemens AG , Nürnberg	Isolieröl	10 m	1 1/4" / 2"	MS 58
285	04/2010	Fa. Siemens AG , Nürnberg	Isolieröl	10 m	1 1/4" / 2"	MS 58
286	04/2010	Fa. Siemens AG , Nürnberg	Isolieröl	10 m	1 1/4" / 2"	MS 58
287	04/2010	Fa. Siemens AG , Nürnberg	Isolieröl	10 m	1 1/4" / 2"	MS 58
288	05/2010	Dr. Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel	Isoproranol	5 m	2" / 3"	G.4581



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
289	08/2010	RWE, Weisweiler	Salzsäure	5 m	3" / 4"	G.4581	
290	08/2010	RWE, Weisweiler	Natronlauge	5 m	3" / 4"	G.4581	
291	08/2010	RWE ,Eschweiler	Ferfos 8538	5 m	3" / 4"	G.4581	
292	09/2010	Rieger GmbH, Bietigheim-Bissingen	Alkohol 85%	5 m	3" / 4"	1.4565	
293	08/2010	Purplan GmbH, Wallenhorst	Methanol	3 m	2" / 3"	G.4565	
294	08/2010	Hesse GmbH & Co, Hamm	Reinigungsverdünner RV 5	4 m	2" / 3"	G.4810	
295	09/2010	E.ON Rhurgas AG, Essen, Unterreit	Methanol	10 m	2" / 3"	G.4581	
296	09/2010	Salzgitter Flachstahl ,Salzgitter	Mineralöl	15 m	2" / 3"	1.4581	
297	04/2010	RMT GmbH, Oldenburg	Lagerstättenwasser	5 m	3" / 4"	1.4581	
298	12/2010	Schulz, Gilching	Heizöl	20 m	2" / 3"	1.4581	
299	10/2010	Buck , Generatec Nürnberg	Mineralöl	4 m	3 " / 4 "	1.4581	
300	06/2010	Rheinkalk	Ammoniakwasser	5 m	2 " / 3"	1.4581	
301	11/2010	Varel	Agitan 23N	5 m	2 " / 3 "	2.4810	
302	11/2010	Varel	EKA CR L 44 HAT	5 m	2 " / 3 "	1.4581	
303	11/2010	Varel	Binder 2	4 m	2 " / 3 "	1.4581	
304	11/2010	Varel	Binder 1a 1b	4 m	2 " / 3 "	1.4581	
305	11/2010	Varel	Agitan	5 m	2 " / 3 "	1.4581	
306	11/2010	Varel	Perglutin	5m	2 " / 3 "	1.4581	





## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
307	11/2010	Varel	Sachtoklar	5 m	2 " / 3 "	1.4581	
308	06/2010	Evonik	Eisen-III-clorid	5 m	2 " / 3 "	1.4581	
309	09/2010	Thiel/ Flachstahl Salzgitter	Ammoniumhydroxid 4,5 %	4 m	1" - 2 "	1.4581	
310	09/2010	Thiel/ Flachstahl Salzgitter	Natriumhydroxid	5 m	2 " - 3 "	1.4581	
311	10/2010	EOC, Oudenaarde	Zinkoxid	6 m	3 " /4 "	1.4581	
312	10/2010	Goema	Ammoniakwasser	10 m	2 " - 3 "	1.4565	
313	09/2010	Wintermantel, Holten Holzbau	Calciumchloridlösung	6 m	2 " / 3"	1.4581	
314	11/2010	Portlandzement	Lösemittel div.	5 m		1.4565	
315	11/2010	Portlandzement	Ammoniakwasser 25%	5 m		1.4581	
316	10/2010	Leuna Xentris	Fasafin CA 64	5 m	2 " / 3"	1.4581	
317	10/2010	Vliepa, Brüggen	Latex-Wasser-Mischung	7 m	2 " / 3 "	1.4581	
318	10/2010	Aurubis, Hamburg	Natronlauge 20 - 50 %	5 m	2 " / 3 "	1.4581	
319	12/2010	Daimler, Mannheim	Ecocut HFN 10 LE	15 m	3 " / 4 "	1.4581	
320	12/2010	SKF Lüchow	Mineralöl	12 m	2 " / 3 "	1.4581	
		<b>Projekte 2011</b>					
321	01/2011	MVV , Mannheim	Natronlauge 50%	9 m	2" / 3"	14581	
322	01/2011	Raiffeisen Waren, Bad Grönenbach	Heizöl	5 m	3" / 4"	1.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
323	01/2011	SCA Neuss	Natronlauge	5 m	3" / 4"	1.4581	
324	01/2011	SCA Neuss	Perform	5 m	3" / 4"	2.4565	
325	01/2011	SCA Neuss	Kymene	5 m	3" / 4"	1.4581	
326	01/2011	Aurubis, Hamburg	Natronlauge 20-50%	5 m	2" / 3 "	1.4581	
327	03/2011	Traxid, Schwelm			Abreißkuppl.		
328	03/2011	Humana , Everswinkel	Salpetersäure	5 m	2" / 3 "	1.4581	
329	03/2011	Humana , Everswinkel	Natronlauge	5 m	2" / 3 "	2.4810	
330	03/2011	Humana , Everswinkel	Wasserstoffperoxid	5 m	2" / 3 "	1.4581	
331	03/2011	Humana , Everswinkel	Eisen-II-chlorid	5 m	2" / 3 "	2.4565	
332	03/2011	Speyer & Grund, Meerane	Essigsäure 100 %	4,5 m	2" / 3 "	1.4581	
333	03/2011	Speyer & Grund, Meerane	Zitronensäure 50 %	5 m	3" / 4"	1.4581	
334	04/2011	BIS, Gaz de Franc, Cloppenburg	Lagerstättenwasser	5 m	3" / 4"	2.4810	
335	04/2011	Bilgenentölungsges. Wolf,	Altöl	20 m	2" / 3 "	1.4581	
336	04/2011	Göhler, Dossmann, Walldürn	Phenolharz	5 m	3" / 4"	1.4581	
337	06/2011	Continental, Rheinböllen	Mineralöl / Emulsionen	10 m	2" / 3 "	1.4581	
338	06/2011	Emschergen./ Lippeverband , Dortmund	Ferrifloc	5 m	2" / 3 "	2.4565	
339	06/2011	Stulz, Oberndorf ( Introtec , Rudolstadt)	NaOH	7 m	2" / 3 "	1.4581	
340	06/2011	Sappi, Ehingen	Schwefeldioxid	1,5 m	1 1/2" / 2 1/2"	1.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
341	06/2011	Lucht, Staufenberg	Diesel	15 m	1" / 2"	MS 58
342	05/2011	CR3 Kaffeeveredelung, Bremen	Dichlormethan	6 m	2" / 3 "	1.4565
343	05/2011	CR3 Kaffeeveredelung, Bremen	Dichlormethan	6 m	2" / 3 "	1.4581
344	06/2011	HHLA, Hamburg ( Flaco,Gütersloh)	AD Blue	5,5	3/4" / 1 1/2"	1.4581
345	06/2011	HHLA, Hamburg ( Flaco,Gütersloh)	AD Blue	8 m	3/4" / 1 1/2"	1.4581
346	07/2011	Getrag , Neuenstein	Methanol	8 m	2" / 3"	1.4581
347	07/2011	Göhler, MTU FN	Motorenöl	3 m	2" / 3"	1.4581
348	07/2011	Oiltanking, Duisburg	Ethanol	5 m	3" / 4"	2.4810
349	08/2011	GEFA, Hallschlag	Natriumnitrat	5 m	2" / 3"	1.4581
350	08/2011	Kaimann, Hövelhof, Schlauchlieferung				
351	08/2011	Momentive, Duisburg, Vorabdoku				
352	09/2011	Reissdorf , Köln	Natronlauge 45 %	4 m	2" / 3"	1.4565
353	09/2011	Hartchrom Schoch, Sternenfels	Heizöl / Diesel	5 m	3" / 4"	1.4581
354	09/2011	Bornemann& Peters ( CVH Chemie, Hann.	Metaclean	5 m	2" / 3"	1.4581
355	10/2011	Kläranlage Windeck	EisenIIIchlorid	5 m	2" / 3"	1.4565
356	10/2011	Weber(Spänner Zement , Erwitte)	XS022	4 m	3" / 4"	1.4581
357	11/2011	Blanke, Bad Salzuflen	Natronlauge	5 m	2" / 3"	1.4581
358	11/2011	Blanke, Bad Salzuflen	Wasserstoffperoxid	5 m	2" / 3"	1.4581



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
359	11/2011	Metsä Tissue, Raubach	Natronlauge 45%	6 m	2" / 3"	1.4581	
360	11/2011	DB Dresden,	Diesel	5 m	2" / 3"	1.4581	
361	11/2011	DB Dresden,	Diesel	7 m	3/4" / 1 1/2"	1.4581	
362	11/2011	Stemmann Technik GmbH, Bremerhafen	Diesel/Heizöl	50 m	1 1/2" / 2 1/2"	1.4581	
363	11/2011	Bundeskanzleramt Berlin	Heizöl	11 m	1 1/2" / 2 1/2"	MS 58	
364	11/2011	Bundeskanzleramt Berlin	Heizöl	11 m	1 1/2" / 2 1/2"	MS 58	
365	11/2011	Höfer, Sulzbach	Bioethanol	5 m	2" / 3"	1.4581	
366	11/2011	Höfer, Sulzbach	Bioethanol	5 m	2" / 3"	1.4581	
367	12/2011	Evonic, Worms	HCL / NaOH	4,5 m	3" / 4"	2.4810	
		<b>Projekte 2012</b>					
368	01/2012	Appenfelder, Wiehl-Marienhagen	Altöl	18 m	3/4" / 1 1/2"	1.4581	
369	01/2012	Portlandzement, Erwitte, Unfallschlauch	Lösemittel div.	5 m	3" / 4"	1.4565S	
370	01/2012	VW Sachsen, Zwickau	NaOH	4 m	2" / 3"	1.4581	
371	01/2012	VW Sachsen, Zwickau	Salzsäure	4 m	2" / 3"	2.4810	
372	01/2012	Göhler, (Döhler, Tiefenbach)	Salpetersäure	5 m	2" / 3"	1.4581	
373	01/2012	Jungbunzlauer, Ladenburg	HCL	5 m	2" / 3"	2.4810	
374	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	10 m	1 1/4" - 2"	MS58	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
375	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	10 m	1 1/4" - 2"	MS58
376	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	20 m	1 1/4" - 2"	MS58
377	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
378	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
379	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
380	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
381	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
382	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
383	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
384	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
385	02/2012	Telle, Nürnberg	Trafoöl	13,3 m	1 1/4" - 2"	MS58
386	02/2012	Aggerverband ,Kläranlage Bickenbach	Ethanol	5 m	2" - 3"	1.4581
387	02/2012	GDF, Salzwedel	Lagerstättenwasser	5 m	3" - 4"	1.4581
388	03/2012	Fino I Borkum	Heizöl/Diesel	35 m	1 1/2" - 2 1/2"	1.4581
389	04/2012	VSS Troisdorf	Schwefelsäure 70%, Altsäure	5 m	2" - 3 "	2.4810
390	04/2012	Hoppecke, Brilon	NaOH 40%	5 m	2" - 3 "	1.4581
391	04/2012	Varel, Befüllstelle 2.12	Natronlauge	5 m	2" - 3 "	1.4581
392	04/2012	Varel, Befüllstelle 2.12	Wasserstoffperoxid	5 m	2" - 3 "	1.4581



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
393	04/2012	Varel, Befüllstelle 2.12	Wasserstoffperoxid	5 m	2" - 3 "	1.4581
394	04/2012	Varel, Befüllstelle 2.12	Wasserglas	5 m	2" - 3 "	1.4581
395	04/2012	Varel, Befüllstelle 2.12	Wasserglas	5 m	2" - 3 "	1.4581
396	05/2012	Daimler , Düsseldorf	Altöl	5 m	1" - 2 "	MS 58
397	05/2012	Daimler , Düsseldorf	Frischöl	5 m	1 1/2" - 2 1/2"	MS 58
398	05/2012	Metsä Tissue	Nopcoflot EGA	5 m	2" - 3 "	1.4581
399	05/2012	Stemmann, NL Rijnsburg	Diesel/Heizöl	50 m	1 1/2" - 2 1/2"	1.4581
400	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, Soers	Brenntapfus	5 m	3" - 4"	1.4581
401	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, Soers	Nerolan	10 m	3" - 4"	1.4581
402	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, Soers	EisenIIIchlorid	7 m	3" - 4"	1.4565 S
403	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, Mulartshütte	Natriumaluminat	5 m	3" - 4"	1.4581
404	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, Gmünd	EisenIIIchlorid	7 m	3" - 4"	1.4565 S
405	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, Marmagen	Natriumaluminat	3 m	3" - 4"	1.4581
406	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, Waldf.Haaren	EisenIIIchlorid	10 m	3" - 4"	1.4565 S
407	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, Aachen Süd	EisenIIIchlorid	5 m	3" - 4"	1.4565 S
408	06/2012	Wasserverband Eifel Rur, AA- Horbach	EisenIIIchlorid	7 m	3" - 4"	1.4565 S
409	06/2012	Köbo, Wuppertal	Mineralöle	2,5 m	1 " - 2 "	MS 58
410	06/2012	Köbo, Wuppertal	Mineralöle	2,5 m	1 " - 2 "	MS 58
411	06/2012	Köbo, Wuppertal	Mineralöle	3 m	3 " - 4 "	1.4581



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
412	06/2012	Köbo, Wuppertal	Mineralöle	3 m	3 " - 4 "	1.4581	
413	06/2012	Köbo, Wuppertal	Mineralöle	10 m	3 " - 4 "	1.4581	
414	06/2012	Köbo, Wuppertal	Mineralöle	3 m	2 " - 3 "	1.4581	
415	06/2012	Köbo, Wuppertal	Mineralöle	3 m	2 " - 3 "	1.4581	
416	06/2012	Aggerverband , Lehmbach	Ethanol	5 m	2 " - 3 "	1.4581	
417	06/2012	Hollandia, NL	Diesel	50 m	3" - 4"	1.4581	
418	06/2012	Sudding & Söken, nur Schlauch	Lösemittel div.	4 m		MS 58	
419	07/2012	CWS, Neuss	Abwasser	5 m	3 " - 4"	1.4581	
420	07/2012	LWB, Oberhausen	Rauxolit	5 m	2 " - 3"	1.4581	
421	09/2012	Wörner, Sasbach	Heizöl	4 m	2 " - 3"	1.4581	
422	09/2012	Rhein Energie, Köln	Diesel	6 m	2 " - 3"	1.4581	
423	09/2012	Nickel GmbH, Schwerte	Salzsäure 33 %	5 m	2 " - 3"	2.4810	
424	09/2012	Nickel GmbH, Schwerte	Schwefelsäure 98%	5 m	2 " - 3"	2.4810	
425	09/2012	Nickel GmbH, Schwerte	Salpetersäure 50%	5 m	2 " - 3"	1.4581	
426	09/2012	HEWI, Spaichingen	Methanol	4 m	2 " - 3"	1.4581	
427	09/2012	Stemmann III	Heizöl /Diesel	50 m	1 1/2" - 2 1/2"	1.4581	
428	10/2012	Max Plank Inst. Seewiesen	Heizöl	5 m	2" - 3"	1.4581	
429	10/2012	BHKW Daimler Kassel	Altöl	5 m	1 1/4" - 2"	1.4581	
430	10/2012		Frischöl	5 m	1 1/4" - 2"	1.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
431	10/2012	Führer & Weingartner	Diesel	15 m	2" - 3"	1.4581
432	10/2012	GKN	Altöl	5 m	2" - 3"	1.4581
433	10/2012	Hübers, Wesel	Kalziumnitratlös.	5 m	2" - 3"	1.4581
434	12/2012	Tricor, Eppishausen	Natronlauge 50%	7 m	2" - 3"	1.4581
435	11/2012	Wassertechnik Wertheim	Schwefelsäure	10 m	2" - 3"	1.4581
436		Wassertechnik Wertheim	NatriumHydrochlorid	10 m	2" - 3"	1.4565 S
437	12/2012	Daimler Bau 331 Rastatt	Mineralöle	8 m	2" - 3"	1.4581
438	11/2012	Lausser ,Wörth	Altöl	5 m	1 1/4" - 2"	MS 58
439	11/2012	Lausser ,Wörth	Altöl	5 m	1 1/4" - 2"	MS 58
440	12/2012	Constantia Pirk	NitroCellulose Lösung	8 m	3" - 4"	1.4581
441	12/2012	Tama	Diesel	23 m	3/4" - 1 1/2"	1.4581
		<b>Projekte 2013</b>				
442	02/2013	FlexoTek, Elmenhorst	Motomix	6 m	2" - 3"	1.4581
443	02/2013	Guilini, Ludwigshafen	Trikaliumphosphat	4 m	2" - 3"	1.4581
444	02/2013	GDF Suez, Neuendorf	Reinöl	5 m	2" - 3"	1.4581
445	03/2013	Eitorf	EisenIIIchlorid	4 m	2" - 3"	1.4565S
446	03/2013	Daimler Mannheim	Benzinölgemisch	5 m	1 1/2" - 2 1/2"	1.4581
447	03/2013	Wassereifel Rep.	Natriumaluminat	10 m	2" - 3"	1.4581





## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
448	04/2013	Varel, Abladestelle 455 Magazin	Natriumchlorid	5 m	2" - 3"	1.4581
449	04/2013	Varel, Abladestelle 455 Magazin	Salzsäure	5 m	2" - 3"	2.4810
450	04/2013	Momentive, Duisburg,	Etanolamin	6 m	3" - 4"	1.4565
451	04/2013	Plan G, Oberhaching	Heizöl	20 m	3" - 4"	1.4581
452	04/2013	BASF , Grenzach	Natronlauge	5 m	2" - 3"	1.4581
453	04/2013	ETB	Natronlauge	5 m	2" - 3"	1.4581
454	04/2013	ETB	Kalilauge	5 m	2" - 3"	1.4581
455	05/2013	InfraStruktur, Neuss	EisenIIIchlorid	5 m	2" - 3"	1.4581
456	05/2013	Audi AG, Neckarsulm	Diesel	3 m	2" - 3"	1.4581
457	05/2013	Steiger, Ludwigshafen	Lacke	10 m	2" - 3"	1.4581
458	05/2013	DS Smith Paper	Polymerleim	5 m	2" - 3"	1.4581
459	05/2013	DS Smith Paper	Entschäumer	5 m	2" - 3"	1.4581
460	05/2013	DS Smith Paper	Polymerlösung	5 m	3" - 4"	1.4581
461	05/2013	DS Smith Paper	Polymerlösung	5 m	3" - 4"	1.4581
462	05/2013	DS Smith Paper	Natronlauge	5 m	2" - 3"	1.4581
463	05/2013	DS Smith Paper	Farbstoffe	5 m	2" - 3"	1.4581
464	05/2013	DS Smith Paper	Farbstoffe	5 m	2" - 3"	1.4581
465	05/2013	DS Smith Paper	Farbstoffe	5 m	2" - 3"	1.4581
466	06/2013	Hollandia, NL, Verläng. Schlauch	Diesel	70 m	3" - 4"	1.4581



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
467	07/2013	Salutas, Suelzetal	Isopropanol	6 m	2" - 3"	1.4581	
468	07/2013	Salutas, Suelzetal	Ethanol	6 m	2" - 3"	1.4581	
469	08/2013	BIS, Cloppenburg	Lagerstättenwasser	5 m	3" - 4"	1.4581	
470	08/2013	BIS, Cloppenburg	Lagerstättenwasser	5 m	3" - 4"	1.4581	
471	09/2013	GDF Lingen	Lagerstättenwasser	5 m	2" - 3"	1.4581	
472	09/2013	St. Gobain, Bad Wurzach	Öle (bekannter Herkunft)	15 m	2" - 3"	1.4581	
473	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
474	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
475	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
476	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
477	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
478	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
479	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
480	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
481	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
482	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
483	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
484	09/2013	Telle, Siemens, 1 1/4" - 2"	Trafoöl	13.3 m	1 1/4" - 2"	MS 58	
485	09/2013	Papier- u. Kartonfabrik Varel	Salzsäure 33%	5 m	2" - 3"	2.4810	
486	10/2013	Bechem, Mieste	Essigsäure 98 %	5 m	2" - 3"	1.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
487	10/2013	GTP Schäfer, Grevenbroich	Natronwasserglas	4 m	2" - 3"	1.4581	
488	11/2013	Stadtwerke Bad Münstereifel, KS Buchholz	Natriumaluminat	11 m	2" - 3"	1.4581	
489	11/2013	Rau, Neuss	Natronlauge	5 m	2" - 3"	1.4581	
		<b>Projekte 2014</b>					
490	01/2014	Bornemann& Peters ( CVH Chemie, Hann.	AdBlue	5,5 m	3/4" - 1 1/2"	1.4581	
491	02/2014	Takata, Freiberg	Heizöl	4 m	2" - 3"	1.4581	
492	02/2014	VW Sachsen, Zwickau	Frischöl	11 m	1 1/4" - 2"	1.4581	
493	02/2014	VW Sachsen, Zwickau	Altöl	11 m	1 1/4" - 2"	1.4581	
494	03/2014	Kläranlage Crailsheim	EisenIIIchlorid	5 m	3" - 4"	1.4565S	
495	02/2014	Abwasserzweckverb. Wachtberg	EisenIIIchlorid	4 m	2" - 3"	1.4565	
496	02/2014	Lineg, Dosieranlage Kapellen, Camp Lintf.	Kalziumnitratlös.	5 m	2" - 3"	1.4581	
497	02/2014	Lineg, Dosieranlage Kapellen, Camp Lintf.	Kalziumnitratlös.	5 m	2" - 3"	1.4581	
498	02/2014	Momentive		5 m	2" - 3"	1.4581	
499	03/2014	Stöber, Pforzheim	Mineralöl	8 m	2" -3"	1.4581	
500	03/2014	Oiltanking Hamburg	Ethanol	4 m	2" - 3"	2.4810	
501	03/2014	AGRIFIRM Neuss, Viersen	Cholinchlorid	4 m	2" - 3"	1.4565S	
502	04/2014	Geisler GmbH	Methanol	6 m	2" - 3"	1.4565S	
503	03/2014	Bornemann& Peters	AdBlue	5,5 m	3/4" - 1 1/2"	1.4581	
504	02/2014	DB Dresden,	Diesel	5 m	2" - 3"	1.4581	



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
505	02/2014	DB Dresden,	Diesel	5 m	3/4" - 1 1/2"	1.4581
506	03/2014	Daimler Gaggenau	Ölemulsion	8 m	2" - 3"	1.4581
507	03/2014	BHKW Braunschweig, Bilfinger	Altöl	15 m	2" - 3"	1.4581
508	03/2014	BHKW Braunschweig, Bilfinger	Frischöl	15 m	2" - 3"	1.4581
509	03/2014	GDF Suez, Lingen	Lagerstättenwasser	5 m	2" - 3"	1.4581
510	03/2014	Varel Verleihschlauch	Schwefelsäure	5 m	2" - 3"	2.4810
511	05/2014	Gehrlicher, Eurasburg	Ethanol	5m	2" - 3"	2.4810
512	05/2014	Gehrlicher, Eurasburg	Med. Mineralöle	5 m	2" - 3"	2.4810
513	05/2014	Inpotec, Genthin	Trilon	6 m	3" - 4"	1.4581
514	06/2014	Weber, Minden	Natriumaluminat	5 m	2" - 3"	1.4565S
515	06/2014	Silesia, Neuss	Orangenterpene	4 m	2" - 3"	1.4565S
516	06/2014	Silesia, Neuss	Ethylalkohol	4 m	2" - 3"	1.4565S
517	06/2014	WHW Langenfeld	Salzsäure	6 m	2" - 3"	2.4581
518	06/2014	WHW Langenfeld	Natronlauge	6 m	3" - 4"	1.4581
519	06/2014	Goodyear, Wittlich	Med. chlor. Kohlenwasserst.	3 m	3" - 4"	1.4581
520	06/2014	Goodyear, Wittlich	Med. chlor. Kohlenwasserst.	3 m	2" - 3"	1.4581
521	07/2014	Filtec, Gifhorn	Nutriox 45%	5 m	2" - 3"	1.4565S
522	07/2014	Filtec, Gifhorn	Nutriox 45%	5 m	2" - 3"	1.4565S
523	07/2014	Filtec, Gifhorn	Nutriox 45%	5 m	2" - 3"	1.4565S
524	07/2014	Filtec, Gifhorn	Nutriox 45%	5 m	2" - 3"	1.4565S



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
525	07/2014	Filtec, Gifhorn	Nutriox 45%	5 m	2" - 3"	1.4565S
526	07/2014	Oiltanking Duisburg	Ethanol	5 m	3" - 4"	1.4810
527	07/2014	Grohmann, Pruem	Heizöl	5 m	2" - 3"	1.4565S
528	07/2014	Daimler , Mettingen nur Schlauch	Schwefelsäure	5 m	2" - 3"	1.4810
529	08/2014	Telle			2" - 3"	
530	08/2014	Getec, Haltermann, Speyer	Therminol	12 m	2" - 3"	1.4565S/2.4810
531	08/2014	CSL, Marburg	Essigsäure 98 %	5 m	2" - 3"	1.4565S
532	08/2014	CSL, Marburg	Natronlauge	5 m	2" - 3"	1.4581
533	09/2014	Daimler AG Gaggenau Notdieseltank	Diesel	6 m	1 1/2" - 2 1/2"	1.4581
534	09/2014	Freytag, Oldenburg	Theminol	12 m	2" - 3"	1.4810
535	09/2014	Guilini, Bergisch Gladbach	Natronlauge	3 m	2" - 3"	1.4581
536	09/2014	MetsäTiss, Kreuzau	Natronlauge 45%	15 m	2" - 3"	1.4581
537	09/2014	Evonik Worms	Med. Salzsäure	4,5 m	3" - 4"	2.4810
538	09/2014	Winkelmann, Ahlen	Alt-Emulsionen	35 m	2" - 3"	1.4581
539	09/2014	Aurubis Lünen Rep.	Salzsäure	5 m	2" - 3"	1.4581
540	09/2014	Porsche, Zuffenhausen	Motoröle	4 m	3" - 4"	1.4581
541	10/2014	Führer und Weingartner	Diesel	4 m	2" - 3"	1.4581
542	10/2014	Aurubis Lünen Reserveschl.	zsäure/Natronlauge/Schwefelsä	5 m	2" - 3"	2.4810
543	11/2014	Conti Rheinböllen	Mineralöl	10 m	2" - 3"	1.4581
544	11/2014	Jungbunzlauer, Ladenburg, nur Schlauch	Salzsäure	5 m	2" - 3"	2.4810



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
545	11/2014	Oettinger, Mönchengladbach	Salzsäure	5 m	3" - 4"	2.4810
546	12/2014	RWE, Bergheim	EisenIIIchlorid	4 m	3" - 4"	1.4565S
547	12/2014	Bosch, Schwieberdingen	Heizöl/Diesel	7 m	3" - 4"	1.4581
548	12/2014	Schäffler, Morbach	Schwefelige Säure	7 m	2" - 3"	1.4565S
		<b>Projekte 2015</b>				
549	01/2015	Martinswerk Bergheim	Amidosulfonsäure	5 m	3" - 4"	1.4581
550	01/2015	Continental, Rheinböllen	Med. Mineralöle	10 m	2" - 3"	1.4581
551	02/2015	Steiger, Ludwigshafen	Diesel	12 m	2" - 3"	1.4581
552	02/2015	Tokheim Göhler, Weyhe	Salzhaltiges Wasser	3 m	2" - 3"	1.4581
553	03/2015	Gartner, Gundelfigen	Heizöl	5 m	3" - 4"	1.4581
554	03/2015	Bosch Rexroth, Lohr	Emulsionen	5,5 m	3" - 4"	1.4581
555	03/2015	RWE, Eschweiler	Heizöl	5 m	3" - 4"	1.4581
556	03/2015	Nobiskrug, OAP	Diesel	80 m	3" - 4"	G.4565S
557	03/2015	Klumpen, Nettetal	Isocyanat	7 m	2" - 3"	1.4581
558	04/2015	Wasserwerk Witten, Westfalen	Natronlauge	11,5	2" - 3"	1.4581
559	04/2015	Wasserwerk Witten, Westfalen	Heizöl	10	2" - 3"	1.4581
560	05/2015	Niersverband Viersen	FTA Nanofloc	11	2" -3"	1.4565S
561	05/2015	Evonic Herne	Isocyanat	5	2" -3"	1.4581
562	05/2015	Zeppelin Friedrichshafen	AVGAS/MOGAS	30	3/4" - 2"	1.4581



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL				
563	05/2015	Zeppelin Friedrichshafen	AVGAS/MOGAS	30	3/4" - 2"	1.4581
564	05/2015	Zeppelin Friedrichshafen	AVGAS/MOGAS	30	3/4" - 2"	1.4581
565	06/2015	Kreisverw. Bernkastel -Sehlem	Methanol	5	2" - 3"	1.4581
566	06/2015	DEAG Oberohringen (Dillier)	Diesel	40	1/2" - 1 1/4"	MS 58
567	06/2015	Victoria, Düsseldorf	Altöl III	9	2" - 3"	1.4581
568	06/2015	Victoria, Düsseldorf	Diesel	9	2" - 3"	1.4581
569	06/2015	Victoria, Düsseldorf	Motoröl	9	2" - 3"	1.4581
570	06/2015	Diedrich, Soest	Schneidöl	7	2" - 3"	1.4581
571	07/2015	MAG Aschaffenburg	Diesel	8	2" - 3"	1.4581
572	07/2015	ETB Leinfelden	Mineralöl	20,27	2" - 3"	1.4581
573	07/2015	ETB Leinfelden	Mineralöl	17,82	2" - 3"	1.4581
574	07/2015	Arctic Paper, Mochenwangen	med. Purate	5	3" - 4"	1.4565S
575	07/2015	Haweka, VW Hannover	Mineralöl	9	1 1/4 " - 2"	1.4565S
576	07/2015	Haweka, VW Hannover	Mineralöl	9	1 1/4 " - 2"	1.4565S
577	08/2015	CSL, Marburg	Ammoniunsulfat 30%	4	2" - 3"	1.4581
578	08/2015	Hubschrauber Landepl. Rottweil	Jet A1	25	3/4" - 1 1/2"	1.4581
579	08/2015	Hubschrauber Landepl. Rottweil	Jet A1	4,8	2" - 3"	1.4581
580	10/2015	Bilfinger, Neuenkirchen	Salzwasser	5	2" - 3"	1.4565S
581	10/2015	Schäffler, Morbach	Heizöl	22,5	2" - 3"	1.4581
582	10/2015	NABI Radevormwald	Methanol	4	1 1/4" - 2 "	1.4565S



## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
583	11/2015	GDF Osterwald	Lagerstättenwasser	5	3" - 4"	1.4581	
584	11/2015	GDF Osterwald	Lagerstättenwasser	5	3" - 4"	1.4581	
585	11/2015	Anklam Extrakt, Anklam	Ethanol	10	2" - 3"	1.4581	
586	11/2015	ERC, Martinswerk Bergheim	Carbamin	8,5	2" - 3"	1.4581	
587	11/2015	Werftanlage Starnberg	Diesel	11	1 1/4" - 2 "	1.4581	
588	11/2015	Werftanlage Starnberg	Diesel	16	1 1/4" - 2 "	1.4581	
589	11/2015	Werftanlage Starnberg	Diesel	9	1 1/4" - 2 "	1.4581	
590	11/2015	Werftanlage Starnberg	Diesel	11	3/4" - 1 1/2 "	1.4581	
591	11/2015	Werftanlage Starnberg	Diesel	11	3/4" - 1 1/2 "	1.4581	
592	11/2015	Werftanlage Starnberg	Diesel	5	3" - 4"	1.4581	
593	11/2015	Tokheim Göhler, Weyhe	Lagerstättenwasser	4	3" - 4"	1.4581	
594	12/2015	Armstrong, Münster	Binder	20	2" - 3"	1.4565S	
595	12/2015	Südzucker, Offenau	Heizöl Schwer	6	3" - 4"	1.4581	
596	12/2015	Südzucker, Offenau	Heizöl Schwer	6	3" - 4"	1.4581	
597	12/2015	Südzucker, Offenau	Heizöl Schwer	6	3" - 4"	1.4581	
598	12/2015	Wacker, Nünchritz	Salzsäure	7	2" - 3"	2.4810	
599	12/2015	Anker, Düren	Ameisensäure	3	2" - 3"	1.4565S	
		<b>Projekte 2016</b>					
600	02/2016	Spieleder, Sembach	Diesel/Heizöl	5	2" - 3"	1.4581	





## Übersichtsliste DWSL-Anlagen



Nr.	Datum	Kunde	Medium	Länge	Dimension	Werkst./Fitt.	
		I:/Administration/Dokumentation/DWSL/Organisation /Üchemieliste DWSL					
601	02/2016	Dyckerhoff, Geseke	Lösemittel	5	2" - 3"	1.4581	
602	03/2016	Eliquo Stulz, (Klärwerk Weiden)	EisenIIIchlorid	7	2" - 3"	1.4565S	
603	03/2016	Deutsches Milchkontor, Everswinkel	EisenIIchlorid	5	2" - 3"	1.4565S	
604	05/2016	Wittekind, Erwitte	Cementium	10	2" - 3"	2.4810	
605	05/2016	Hose&Reel, NL-Valkenburg	Diesel	75	2" - 3"	1.4581	
606							